



熱水器加壓泵

Booster Pump of water heater



宏奇泵浦工業有限公司

STAIRS INDUSTRIAL CO., LTD.

地址: 611嘉義縣鹿草鄉三角村3-8號

No. 3-8, Sanchial Tsun, Lutsao Hsiang, Chiai Hsien, Taiwan, R.O.C



TEL: +886-5-375-0488 FAX: +886-5-375-5658

<http://www.stairs.com.tw>

熱水器加壓泵

Booster Pump of water heater

Performance curves






Technical Data:

產品型號 Model	最大流量 Max. Flow(m³/h)	最大揚程 Max. Head(M)	功率 Power(W)	電流 Current(A)	電壓 Voltage(V)	頻率 Frequency(Hz)	口徑 Inlet/outlet(P)	淨重 Weight(Kg)	管接頭 Pipe connection Union
HH-15-90-160	1.5	9	110	1	110	60	3/4"	2.5	1/2
HH-15-90-160	1.5	9	110	0.5	220	60	3/4"	2.5	1/2
HH-15-90-160	1.5	9	110	0.5	230	50	3/4"	2.5	1/2

熱水循環泵

Hot water circulator pump

Performance curves



Technical Data:

產品型號 Model	最大流量 Max. Flow(m³/h)	最大揚程 Max.Head(M)	功率 Power(W)	電流 Current(A)	電壓 Voltage(V)	頻率 Frequency(Hz)	口徑 Inlet/outlet(P)	淨重 Weight(Kg)
HW-25-40-130	3.2	4	62.4/53.7/43.7	0.27	230	50	1-1/2"	2.3
HW-25-40-180	3.2	4	62.4/53.7/43.7	0.27	230	50	1-1/2"	2.3
HW-25-60-130	3.5	6	73.5/59.7/46.6	0.32	230	50	1-1/2"	2.6
HW-25-60-180	3.5	6	73.5/59.7/46.6	0.32	230	50	1-1/2"	2.6



熱水循環泵

Hot water circulator pump



宏奇泵浦工業有限公司
STAIRS INDUSTRIAL CO., LTD.